

**VYJÁDRĚNÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

Toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydáno dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 263/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 99/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“).

Číslo jednací: 261371/24	Číslo žádosti: 0124 780 544 („Žádost“)
Název akce („Stavba“)	odstranění objektu čp. 18, Nová Ves v Horách
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona
Žadatel	Krasava Thomasová
Stavebník	Krasava Thomasová
	Okres: Most
Zájmové území	Obec: Nová Ves v Horách
	Kat. území / č. parcely: Nová Ves v Horách
Platnost Vyjádření	5. 9. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)


Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření. Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společností CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnost povolenou příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

CETIN a.s., Čankovská 2318/15, Lázeň, 196 00 Praha 9, Česká republika, www.cetin.cz
registrována v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20622, IČ: 64081043, DIČ: CZ61610263

1 / 2



za Dřepokladu dodržení následujících podmínek:

V rámci demolic stavby bude provedeno sundání vodoměru, zaslepení a odpjení vodovodní i kanalizační přípojky. Samotné odpjení mohou provádět pouze pracovníci Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. a to na základě Vámi vyplněného poplávkového listu (Zákaznické oddělení, Dělnická 14, Velebudice - společnost, p. Dlouhý tel.: 601 129 887 - voda, Aschenbrenner tel.: 606 131 580 - kanalizace)

Stavebník bere na vědomí skutečnost, že je v lokalitě umístěna kanalizační stoka PVC 315 a vodovodní řad LT 100, a dále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění,

- 1) Skladování materiálů a stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo našich zařízení.
- 2) Demolice nebude možná stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma.
- 3) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 4) Před započatím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na: tel. 601 267 267 / 840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednávkou vystavujete objednávku na společnost Severočeská servisní a.s. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna dle sazebníku poskytovatele.
- 5) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neproděně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuelní existenci na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 6) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Nás společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 7) Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.
- 8) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezání dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuelní přeložce nebo zrušení.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

S pozdravem

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
416 50 Teplice, Pískovská 1609
IČ: 60262461 DIČ: CZ60262461

Bc. Darina Markovičová
referent technicko-provozní činnosti

Příloha: Situace zájmového území
Na vědomí: Provoz vodovodů Látvin

Typ 8s strana 2 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příloha 1809 - 416 50 Teplice
Tel: 601 267 267 / 840 111 111, fax: 602 611 111, e-mail: info@scvk.cz
www.scvk.cz, www.severoceky.cz, www.vodovody.cz, www.kanalizace.cz

Váš dopis zn.: SCVKZAD215985
ze dne: 05.09.2024
Naše značka: 024690161016/UTPCMO/RRK
Číslo složky: 612130560
Vyřizuje: Bc. Darina Markovičová
Datová schránka: 17f19ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 09.09.2024

k.thomasova@seznam.cz

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	„Objekt č. p. 18 na parcele p. č. 117/1, Nová Ves v Horách“
Účel vyjádření:	K dokumentaci bouracích prací
Okres:	Most
Zájmové území:	Obec: Nová Ves v Horách Část obce, ulice, č.p.: Nová Ves v Horách, č. p. 18 Katastrální území, parcelní číslo: k. ú. Nová Ves v Horách, p. p. č. 117/1, 26/2
Žadatel:	Krasava Thomasová
Adresa, tel., e-mail:	Ukrajinská 311, 436 01 Litvínov, tel. 723 954 578, k.thomasova@seznam.cz
Investor:	Obec Nová Ves v Horách
Adresa, tel., e-mail:	Nová Ves v Horách č. p. 33, 435 45 Nová Ves v Horách
Projektant:	SDP Litvínov, s. r. o. – Ing. Jindřich Janoušek
Vlastník dotčené IS:	Severočeské vodárenské společnosti a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí:	--
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předmětem předložené projektové dokumentace je demolic objektu rodinného domu (dále jen RD) č. p. 18 v obci Nová Ves v Horách, na p. p. č. 117/1 a 26/2 v k. ú. Nová Ves v Horách, RD (o zastavěné ploše 257 m²) je částečně podsklepen, zděný, zasíťovaný z části sedlovou, pultovou a stanovou střechou. V objektu se nachází již nefunkční rozvody vody a kanalizace. Splaškové vody byly svedeny do bezútlaké podzemní jímky (žumpa). Žumpa bude v rámci bouracích prací odstraněna. Stávající přípojky budou odpojeny a zaslepeny. Demolic bude probíhat postupným rozebráním. Následně bude provedena demolic terénu.

„Smlouva o dodávce pitné vody s odvodů splaškových vod“ byla ukončena, OM 608006426, č. vodoměru 2374646.

Typ 8s strana 1 / 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Příloha 1809 - 416 50 Teplice
Tel: 601 267 267 / 840 111 111, fax: 602 611 111, e-mail: info@scvk.cz
www.scvk.cz, www.severoceky.cz, www.vodovody.cz, www.kanalizace.cz

Žadatel: Severočeská SVS

Informace k vyřízení SEK

V případě požadavků na vyřízení PVSEK společností CETIN a.s. se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy sever

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČ: 04984063 DIČ: CZ04984063
kontakt: tel: 238463111 obsluhová doba po-pa 7 - 15 hod

Ing. Václav Hlavatý

se sídlem: V Lučkách 2162, 269 01 Rakovník
IČ: 44255901 DIČ:
kontakt: Ing. Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Schlika - Doma, s.r.o.

se sídlem: Příjezdová 1958, 434 01 Most
IČ: 44569564 DIČ: CZ 44569564
kontakt: Dispečink SCHLIKE, mobil: 72950950, e-mail: dispecink@schlika.cz

Telkon s.r.o.

se sídlem: U Přirovanu 136, 415 01 Teplice
IČ: 25467069 DIČ: CZ 25467069
kontakt: Petr Pojez, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojez@telkon.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
IČ: 25740253 DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Nán, mobil: 601 378 578, vyřízení@temo.cz

Stanislav Rada

se sídlem: Lázeňská 13, 349 52 Konstantinovy Lázně
IČ: 16727321 DIČ:
kontakt: Stanislav Rada, mobil 605407410, email: stanislavrada@seznam.cz

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20633, IČ: 04984063, DIČ: CZ04984063

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- 1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK
1) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK)
2) V případě rozporu mezi Vyjádřením a tímto VPOSEK má přednost ustanovení Vyjádření, pokud není tímto VPOSEK stanoveno jinak.
2. DEFINICE
Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:
„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04984063, zapsaná v obchodním rejstříku „Den“ je kalendářní den;
„Kabelevid“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelevidu a kabelevidových komor, sloužící k zatěsňování kabelů a ochranných trubek;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
„POS“ je záměrně napájená společnost CETIN, pověřená ochranou sítě;
„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo slavním uznaným svátkem;
„Přislušné požadavky“ znamená jakýkoliv a každý přislušný právní předpis, vě. technický norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakákoliv rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„Přikládák“ je stavbe spocičující ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přiměstských zařízeních SEK ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Přislušnými požadavky, povolení přikládáním správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„Stavební zákon“ je zákon č. 263/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
„Vyjádření“ je vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dno 5. 9. 2024 pod č.j. 261371/24;
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;
„Situční výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádá CETIN o vydání Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20633, IČ: 04984063, DIČ: CZ04984063

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit to, aby bylo provedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Přehledku v případě uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranné opatření, to vše dle a) v souladu s Přislušnými požadavky, Stavebník je povinen nejpozději třetí (30) Dnů před podáním žádosti o vydání přislušného správního rozhodnutí či umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
(vi) Je-li Stavba v součahu s Kabelevidem, nebo Kabelevidní řízeč, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projektat a POS (a) veškeré přírady, kdy traktátore povinné a protokoly budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelevidu a (b) jakýkoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelevidu nebo kabelevidové komory.
(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelevidu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo klíž-4 Stavba Kabelevidu ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo dolejší pod Kabelevidem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zákresu Stavby v přírodních řezech, přičemž do přírodního řezu je Stavebník rovněž povinen zákresit profil kabelevidové komory.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- 1) Stavebník je před započátkem jakýchkoli zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vyhotvit trasu SEK ve tvaru die Přislušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společností CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
2) Při (5) Pracovních dnech před započátkem jakýchkoli prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnost CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemně oznámí dle předchozí věty žadatele Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
3) Stavebník je povinen zabezpečit a zajišť SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním sítivních betonových panelů nad kabelevidovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečená ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelevidovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění strojů, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda vyvíjí nadzemní vedení SEK je dostatečně a umožňuje společností a bezpečný způsob nahládku či projíždění strojů, vozidly či mechanizací.
4) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postopovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostoroového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvlečce, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,

- 2) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit to, aby bylo provedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Přehledku v případě uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranné opatření, to vše dle a) v souladu s Přislušnými požadavky, Stavebník je povinen nejpozději třetí (30) Dnů před podáním žádosti o vydání přislušného správního rozhodnutí či umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
(vi) Je-li Stavba v součahu s Kabelevidem, nebo Kabelevidní řízeč, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projektat a POS (a) veškeré přírady, kdy traktátore povinné a protokoly budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelevidu a (b) jakýkoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelevidu nebo kabelevidové komory.
(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelevidu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo klíž-4 Stavba Kabelevidu ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo dolejší pod Kabelevidem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zákresu Stavby v přírodních řezech, přičemž do přírodního řezu je Stavebník rovněž povinen zákresit profil kabelevidové komory.

ROZHDNOUTÍ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českými právy, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyvolané budou s konečnou platností řešeny u Přislušného soudu České republiky.

PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedině z těchto způsobů:
- v listinné podobě,
- e-mailemou zprávou se zaneseným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem přetížení Vyjádření povinen užít informace a údaje uvedené ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a údaje rozšiřovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jakékoli třetí osobě nebo předchozím písemnému souhlasu společnosti CETIN.
(ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, zložené Vyjádřením nebo tímto VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědná za vzniklé náklady a škody, které společností CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření poskytl platnosti (i) v Den konce platnosti Vyjádření, (ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného (i), vyvolá Stavebník a/nebo (ii) jakýkoliv porušením kterékoli povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, které ze skutečností rozhodné pro použitelnost Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadatel pro Žadatele určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní základy a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zaseky-ochrany-osobnich-udaju/.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistentku linku 800 630 830.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vyřízení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s
- Situční výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 5. 9. 2024.

Handwritten signature and stamp of CETIN a.s. with date 25/10/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DIČ: CZ04984063.

